

NEW!!

edurack

RETEX
The rack & enclosure company



**FLAT
PACK
OPTION**

Capacidades de 15 ó 30 Notebooks, portátiles (hasta 15 ") y 10 ó 20 portátiles 17 " .



Entrada individual del conector de alimentación para cada puesto.



Armario de seguridad para notebooks y portátiles.

Diseñado para un almacenamiento seguro y práctico de notebooks y portátiles en el entorno educativo.

Recarga inteligente de los equipos, con encendido secuencial, protección de sobretensiones y programador digital.

Configuraciones estándar:

- 1 Capacidades de 15 ó 30 notebooks/ portátiles (hasta 15") y 10 ó 20 portátiles 17".
- 2 Bandeja de servicio para portátil, Wifi Access Point, proyector, etc....
- 3 Puerta frontal doble con cerradura de seguridad de 3 puntos.
- 4 Panel posterior con doble cerradura.
- 5 Asas para transporte.
- 6 Cuatro ruedas multidireccionales, las 2 frontales con freno.
- 7 Fabricado en acero, acabado en pintura epoxi (anticorrosión y alta resistencia al uso)
- 8 Regleta de conexión con 16 schukos (Edurack 15) y 32 schukos (Edurack 30) con encendido secuencial en módulos de 4 (intervalos de 2 segundos), y led de funcionamiento por módulo.
- 9 Protección a sobretensiones en cada módulo. Cuatro protecciones por regleta.
- 10 Programador digital de carga. Selección del tiempo de recarga en función de las baterías y del horario de carga.
- 11 Unidad de ventilación modular 2 ventiladores controlados por termostato.
- 12 Separación interna entre el posterior (parte eléctrica) y el frontal (parte de almacenamiento notebooks/portátiles).
- 13 Bandejas posteriores para el soporte de las fuentes de alimentación/cargadores de los equipos.
- 14 Organizador de cableado doble en la parte posterior.

NEW!!

Regletas de alimentación con 16 Schukos, encendido secuencial, protector a sobretensiones y leds indicadores de funcionamiento.
Unidad de ventilación modular 2 ventiladores controlados por termostato.

Puerta frontal doble con cerradura de seguridad, 3 puntos.



Asas para transporte.




Vista posterior.

Otras opciones de color bajo pedido.



Dimensiones



Code	Descripción
32280001	EDURACK 15 NOTEBOOKS/PORTATILES 15" ó 10 PORTATILES 17"+ BANDEJA SERVICIO
32280002	EDURACK 30 NOTEBOOKS/PORTATILES 15" ó 20 PORTATILES 17"+ BANDEJA SERVICIO
32285901	BANDEJA ADICIONAL EDURACK
32285701	KIT DE FIJACION A PARED EDURACK CON BLOQUEO POR CERRADURA

RETEX

The rack & enclosure company

RETEX, S.A.
 Av. Tecnología, 35
 08840 Viladecans
 Barcelona (España)

Tel. +34 932 649 850 *
 Fax +34 936 592 368



EDURACK₂

Armario de seguridad para netbooks y portátiles.

Diseñado para un almacenamiento seguro y práctico de netbooks y portátiles en el entorno educativo.
Recarga inteligente de los equipos, con protección de sobretensiones y programador digital.

Configuraciones estándar:

- 1 Capacidades de 30 netbooks ó 15 portátiles 15"/17 y 1 portátil del profesor.
- 2 Bandeja de servicio para portátil, Wifi Access Point, proyector, etc .
- 3 Puerta frontal con cerradura de seguridad de 3 puntos.
- 4 Panel posterior con doble cerradura con llave.
- 5 Asas integradas laterales para transporte.
- 6 Cuatro ruedas multidireccionales, las 2 frontales con freno.
- 7 Fabricado en acero, acabado en pintura epoxi (anticorrosión y alta resistencia al uso).
- 8 2 regletas de conexión con 16 schukos (32 en total) y disyuntor magnetotérmico (protección a sobretensiones en cada regleta).
- 9 Programador digital. Selección del tiempo de recarga (semanal y diario) en función de las baterías y del horario de carga.
- 10 Accesorios: unidad de ventilación modular de 2 ventiladores controlados por termostato y anclaje a pared con cerradura por llave.

2 regletas de conexión con 16 schukos (32 en total) y disyuntor magnetotérmico.



Programador digital de carga triple ó 2 programadores individuales con 2 Schukos adicionales. Selección en ambos casos del tiempo de recarga (semanal y diario) en función de las baterías y del horario de carga.



NEW!!


Unidad de ventilación modular de 2 ventiladores controlados por termostato (opcional).



Kit de fijación a pared con marco de chapa, cerradura por llave (opcional).



Dimensiones



Code	Descripción
------	-------------

32280202	EDURACK-2 30 NETBOOKS 10,1" / 15 PORTATILES 15-17" + BANDEJA SERVICIO
----------	---

Accesorios

UNIDAD DE VENTILACION MODULAR CON TERMOSTATO ANALOGICO
KIT DE FIJACION A PARED EDURACK CON BLOQUEO POR CERRADURA

RETEX

The rack & enclosure company

RETEX, S.A.
Av. Tecnología, 35
08840 Viladecans
Barcelona (España)

Tel. +34 932 649 850 *
Fax +34 936 592 368

2011/06- COPYRIGHT RETEX S.A.
SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Toda la gama Retex en www.retex.es

Nuevo!!

edurack3

RETEX

The rack & enclosure company



Capacidad:
30 netbooks/portátiles 15" ó
20 portátiles 17".



Armario de seguridad y carga para netbooks y portátiles.

Diseñado para un almacenamiento seguro y práctico de netbooks y portátiles en el entorno educativo.

Recarga inteligente de los equipos, con programador digital y protección de sobretensiones.

Configuraciones estándar:

- 1 Capacidades de 30 netbooks/portátiles (hasta 15,6") ó 20 portátiles 17".
- 2 Bandeja de servicio para portátil del profesor, Wifi Access Point, proyector, etc.
- 3 Puerta frontal doble con cerradura de seguridad de 3 puntos con llave.
- 4 Panel posterior con doble cerradura con llave.
- 5 Separadores verticales para bandejas, permiten distribuir el espacio para equipos.
- 6 Bandejas y armario con ranuras de ventilación, permiten la disipación del calor generado por los equipos.
- 7 Cuatro ruedas multidireccionales, las 2 frontales con freno.
- 8 Fabricado en acero, acabado en pintura epoxi (anticorrosión y alta resistencia al uso).
- 9 Asas para transporte.
- 10 2 Regletas de conexión de 18 schukos (36 en total) y opcionalmente regleta de 2/6 Schukos con disyuntor magnetotérmico.
- 11 Programador digital de carga. Selección del tiempo de recarga en función de las baterías y del horario de carga.
- 12 Separación interna entre el posterior (parte eléctrica) y el frontal (parte de almacenamiento netbooks/portátiles).
- 13 Bahías de fijación de cargadores en pared posterior.
- 14 Opcionalmente con unidad de ventilación modular 2 ventiladores controlados por termostato.
- 15 Opcionalmente con otras configuraciones de alimentación.

Area de regarga: 2 regletas de alimentación con 18 Schukos con protector de fuente, temporizador 3 Schukos y regleta opcional de 2 ó 6 Schukos con magnetotérmico.



Bahías de fijación de cargadores.



Puerta frontal doble con cerradura de seguridad.



Unidad de ventilación 2 ventiladores controlados por termostato fijada a panel posterior (opcional).



Asas para transporte.




Entrada individual del conector de alimentación para cada puesto (con prensaestopos de bloqueo opcional).



Otras opciones de color bajo pedido.



Dimensiones



Code	Descripción
32280003	EDURACK-3 30xN/P15" / 20xP17" + BANDEJA
32285703	KIT DE FIJACION A PARED EDURACK-3 CON BLOQUEO POR CERRADURA

RETEX
The rack & enclosure company

RETEX, S.A. Tel. +34 932 649 850 *
Av. Tecnología, 35 Fax +34 936 592 368
08840 Viladecans
Barcelona (España)